

Громкоговорящие дуплексные системы связи

ОКТАБРЬ 2026

Пульты серии GS –линейка оборудования марки “Getcall”

Основным отличием пультов новой серии является использование микропроцессорных технологий, повышенная надежность и качество, новый дизайн корпусов

	GC-1001D4	GC-1001D4 <i>Новый дизайн корпуса.</i> Микрофонный пульт с усилителем мощности 3Вт , (адаптер 220V в комплекте), возможность подачи объявления на внешний громкоговоритель до 3 Вт или внешний усилитель	22250,00
	GC-1006D5	GC-1006D5 <i>Новый дизайн корпуса</i> Пульт связи на 6 абонентов: громкая связь, автоматический полудуплекс, полная или выборочная конференция, микрофон на стойке, блок питания 24В в комплекте.	28230,00
	GC-1009D1	GC-1009D1 <i>Новый дизайн корпуса.</i> Пульт связи на 9 абонентов: громкая связь, автоматический полудуплекс, полная конференция, микрофон на стойке, блок питания 24В в комплекте.	37140,00
	GC-0611W4	Сигнальная лампа, для дублирования вызова с пультов GC в системах PG-36M (требуется внешнее питание 12В!)	4510,00

Пульты серии GC-1036F (развитие серии PSS и 1036K) от 12 до 36 абонентов

Основным отличием пультов является режим **громкой полудуплексной связи**, режим работы через **штатную телефонную трубку**, возможность организации режима выборочной или **полной конференции**, **выход на запись переговоров**, **возможность подключения резервного питания**
Пульты GC-1036F – основа Системы вызова в общественных зданиях "GetCall PG-36M"

	GC-1036F2	GC-1036F2 Пульт связи, 12 абонентов, громкая связь, дуплекс, полная конференция, с трубкой, 220в	150110,00
	GC-1036F4	GC-1036F4 Пульт связи, 24 абонента, громкая связь, дуплекс, полная конференция, с трубкой, 220в	196800,00
	GC-1036F6	GC-1036F6 Пульт связи, 36 абонентов, громкая связь, дуплекс, полная конференция, с трубкой, 220в	262920,00

Абонентские устройства для пультов GC марки “Getcall”

	GC-2001D3	Абонентское громкоговорящее устройство для пультов серии PSS, JNS-XXi и GC 1000 и 7000 серий. Корпус – пластик,	11620,00
---	------------------	--	----------

	GC-2001W3	Абонентское громкоговорящее устройство для пультов серии PSS, JNS-XXi и GC 1000 и 7000 серий. Корпус – пластик, накладной 100x165x40мм	5230,00
	GC-2001P4	Абонентское громкоговорящее устройство для пультов серии PSS, GC 1000 и 7000 серий. Корпус мет, накладной/врезной, габариты 124,5x89,5x25 мм Замена GC-2001P1	8080,00
	GC-2001P5	Переговорное устройство Предназначено для вызова персонала и ведения с ним переговоров в режиме громкоговорящей связи. Металл Накладное крепление. 129x89,5x25	9970,00
	GC-2001B1	Переговорное устройство Предназначено для вызова персонала и ведения с ним переговоров в режиме громкоговорящей связи. Габариты 153x83x50мм Металл Врезное крепление, нерж. сталь.	13550,00
	GC-2001N2 (аналог АКГС)	Абонентский комплект громкой связи 3Вт Плата и микрофон. Динамик в комплект не входит! Цена динамика – 270,00р.	31700,00
	GC-5002T1 (аналог DP-ЦБ)	Телефон-трубка без ном.набирателя Питание от абон. линии 24-60В. Абонентское устройство для совместной работы с пультами селекторной связи серии PSS, JNS и GC серии 1000,а также с различными АТС	12110,00
	GC-5002T2		5880,00
	GC-5003T3	Телефон-трубка без ном.набирателя, режим АВТОнабора Питание от абон. линии 24-60В. Абонентское устройство для совместной работы с пультами селекторной связи серии PSS, JNS и GC серии 1000,а также с различными АТС	5780,00
	GC-5003T4	Телефон-трубка без ном.набирателя Питание от абон. линии 24-60В. Абонентское устройство для совместной работы с пультами селекторной связи серии PSS, JNS и GC серии 1000,а также с различными АТС	12470,00
	GC-5004D1 (аналог СМ-200ЦБ)	Абонентское громкоговорящее устройство Работа с офисными АТС, пультами и системами оперативно-диспетчерской связи, включая систему JNS, "РЕГИОН". Полудуплекс, ручной режим вкл./выкл., мелодичный вызов, питание от телефонной линии 24-60В	8430,00

Абонентские устройства для производственной связи "Getcall"

	GC-4017M3	Пульт громкой связи. Симплекс, параллельная работа по 2-х проводной линии до 12 пультов, литой металлический влагозащищенный корпус, IP-64, мощность встроенного громкоговорителя 10 Вт. Возможность работы с пультами серии GC-1000 и PSS. Может работать совместно с ранее выпускавшимися приборами громкой связи ПГС-10 , ПГС-3 , а также современными ПГС-16 , и приборами ТЕМА . Питание от внешнего блока 12-24В (адаптер 220/24В в комплекте).	33900,00
---	------------------	--	----------

Дополнительное оборудование для пультов марки "Getcall"

	GC-0002D3	Адаптер для подключения пультов к усилителю предназначено для сопряжения пультов серии GETCALL к внешнему усилителю	2040,00
---	------------------	---	---------

	GC-0001D2	Приставка дублирования сигнала вызова предназначена для преобразования сигнала индукторного вызова, поступающего по телефонной линии, в оптический или звуковой сигнал повышенной мощности (коммутация 220В).	4720,00
	GC-0001C2	Комплект дублирования сигнала вызова для преобразования сигнала индукторного вызова, поступающего по телефонной линии, в оптический и звуковой сигнал повышенной мощности. В комплекте: Приемник вызова ПДСВ-1.12В.ТА – 1шт, Оповещатель ПКИ-СП12 -1шт., блок 12В 0,35А3 -1шт	11090,00

Связь для лифтов марки “Getcall-DLS”

Пульты для диспетчера

	MP-730W1	Табло отображения аварий обеспечивает прием сигналов аварии по 20-ти шлейфным входам (от 20 точек контроля), световую и акустическую индикацию принятых сигналов аварии, сброс сигналов аварии.	30580,00
	GC-1036F2 GC-1036F4 GC-1036F6	Аппаратный пульт телефонной и громкой связи серии GC-1036F емкостью от 12 до 36 разговорных линий Подробнее: раздел «Пульты серии GC», стр.1	150110,00 196800,00 262920,00

Пульты для машинного отделения с транзитным переключением (кабина лифта / диспетчер)

	GC-3001W3 (аналог MR-01A)	Селектор 1 абонент, для машинного отделения, с транзитным переключением лифтовой кабины (малогабаритный с автовыключением) Питание 12В (блок питания в комплект не входит) 100x165x40мм	6490,00
	GC-3001M1	Селектор 1 абонент, для машинного отделения, с транзитным переключением лифтовой кабины (малогабаритный с автопереключением) Питание 12В (блок питания в комплект не входит)	13050,00
	GC-3001B1	Селектор 1 абонент, для машинного отделения, с транзитным переключением лифтовой кабины (малогабаритный с автопереключением) Питание 12В (блок питания в комплект не входит)	14360,00

Пульты для машинного отделения (кабина лифта / крыша кабины / приямок / диспетчер)

	GC-3004D1	Пульт связи для организации технологической громкоговорящей связи с 5 точками (кабиной лифта, крышей лифта, приямком, посадочным этажом др.) и одним диспетчерским пультом	29430,00
---	------------------	---	----------

Абонентские устройства

	GC-2001N2 (АКГС)	Абонентский комплект громкой связи 3Вт Плата и микрофон. Динамик в комплект не входит! Цена динамика – 195,00р	3170,00
	GC-2001P4	Абонентское громкоговорящее устройство для пультов серии GC всех серий. Корпус мет, накладной, габариты 124,5x89,5x25 мм Замена GC-2001P1	8080,00

Линейка оборудования марки "Stelberry"

Основным отличием новой серии является использование микропроцессорных технологий, повышенная надежность и качество, стильный и эргономичный дизайн корпусов, наличие линейного выхода для записи переговоров, работа с микротелефонной гарнитурой, отдельный выход для громкого оповещения

Переговорные устройства клиент-кассир "STELBERRY"

	S-400	Дуплексное переговорное устройство клиент-кассир, врач-пациент Дуплекс, Сенсорное управление, линейный выход, антивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте.	13400,00
	S-420	Дуплексное переговорное устройство клиент-кассир с вызовом от панели, режимом дуплекс/симплекс Сенсорное управление, линейный выход для записи переговоров, антивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте.	19250,00
	S-500	Дуплексное переговорное устройство клиент-кассир с дополнительным каналом громкого оповещения . Дуплекс, Сенсорное управление, линейный выход для записи переговоров, антивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте. Отдельный выход для подключения внешнего усилителя или активных колонок	18920,00

Многоканальные переговорные устройства клиент-кассир "STELBERRY"

	S-640	4-х канальное переговорное устройство клиент-кассир с дополнительным каналом громкого оповещения, с вызовом от панели Дуплекс/ симплекс , Сенсорное управление, линейный выход, антивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте. Отдельный выход для подключения внешнего усилителя или активных колонок.	36630,00 Без абон. устройств
	S-660	6-ти канальное переговорное устройство клиент-кассир с дополнительным каналом громкого оповещения, с вызовом от панели Дуплекс/ симплекс , линейный выход, панель с монтажным уголком, 40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте. Отдельный выход для подключения внешнего усилителя или активных колонок.	38600,00 Без абон. устройств
	S-120	Абонентская панель для S-640, S-660 Вызов и переговоры с диспетчером	6300,00

Многоканальные системы селекторной связи "STELBERRY"

	S-740	Система селекторной связи 4 канала с дальностью до 1000м. Индивид. настройка по каждому каналу. Возможность управления замком через панель	42100,00 Без абон. устройств
---	-------	---	---------------------------------

	S-760	Система селекторной связи 6 каналов с дальностью до 1000м. Индивид. настройка по каждому каналу. Возможность управления замком через панель	44440,00 Без абон. устройств
	S-130	Абонентская панель для S-740, S-760 Вызов и возможность управления замком через панель	7850,00
	D-120	Абонентский пульт с кнопкой "Вызов" для переговорных устройств Stelberry S-740 и Stelberry S-760 с регулировками чувствительности и громкости.	14240,00

Устройства клиент-кассир для АЗС (со встроенным усилителем 15Вт)

Основным отличием от стандартных комплектов пультов **S-400...S-520** и **S-540...S-640** является **встроенный усилитель 15Вт** и рупорный громкоговоритель в комплекте поставки

	S-505	Комплект переговорного устройства клиент-кассир для АЗС с системой громкого оповещения, встроенным усилителем, рупором на 15 Ватт и выходом для записи переговоров. Рупор идёт в комплекте с 15 метрами кабеля. Панель клиента, угловое крепление панели и блок питания в комплекте.	45060,00
	S-645	Комплект 4+1-канального переговорного устройства клиент-кассир для АЗС с системой громкого оповещения, функцией "симплекс", функцией "вызов", встроенным усилителем, рупором на 15 Ватт и выходом для записи переговоров. Рупор идёт в комплекте с 15 метрами кабеля. Панель клиента, угловое крепление панели и блоки питания в комплекте.	61630,00
	S-665	Комплект 6+1-канального переговорного устройства клиент-кассир для АЗС с системой громкого оповещения, функцией "симплекс", функцией "вызов", встроенным усилителем, рупором на 15 Ватт и выходом для записи переговоров. Рупор идёт в комплекте с 15 метрами кабеля. Панель клиента, угловое крепление панели и блоки питания в комплекте.	635300,00

Специализированная система оперативной связи "GETCALL GC-9036D"

Система может быть использована для внутренней оперативной связи в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах, на режимных предприятиях.

	GC-9036D2 GC-9036D4 GC-9036D6	Селектор, 12/24/36 абонентов, громкая связь, дуплекс, полная конференция, с трубкой, 220в	150110,00 196800,00 262920,00
	GC-2201PU	Абонентское устройство громкой связи GC-2201PU. Предназначено для работы совместно с пультами серии GC-9036D.	16040,00
	MP-730W1	Пульт сигнализации на 20 входов. В системе GC-9036FC является дополнительным оборудованием, предназначенным для контроля состояния целостности 20 абонентских устройств GC-2201. Блок питания – внешний 12В/1А (поставляется отдельно)	30580,00
	MP-0612W2	Коридорная лампа MP-0612W2 для индикации вызова со стороны абонентского устройства. Лампа имеет 2-х цветную индикацию и встроенный звуковой извещатель.	3790,00